

Thérapeutiques ciblées orales: les défis de la prise en charge

Dr Mario DI PALMA



Rencontres de la Cancérologie française, 15 décembre 2009



Progrès thérapeutiques en oncologie

❖ Nouveaux médicaments

→ Spécifiques

- Thérapeutiques « ciblées »

→ Support

- Anti-émétiques

❖ Accès veineux centraux

❖ Traitements ambulatoires: hôpital de jour

❖ Traitements ultra-ambulatoires: domicile, voie orale

→ Préférence des patients

→ Réduction des coûts / hospitalisation

Traitements oraux

- ❖ Hormonothérapie des cancers du sein
 - Tamoxifène
 - Anti-aromatases

- ❖ Chimiothérapies
 - Capécitabine

- ❖ Thérapeutiques ciblées
 - Exemples
 - GIST imatinib
 - Cancer du rein sunitinib, sorafenib

Spécificités des traitement oraux

- ❖ Durée souvent prolongées
 - Adjuvant
 - Métastatique

- ❖ Effets secondaires variables
 - Fréquence
 - Intensité
 - Visibilité
 - Perception médecin
 - Perception patient

Point de vue patient

- ❖ Risque de banalisation

- ❖ Observance: implication directe du patient
 - Contraintes administration
 - Fréquence des prises
 - Schémas complexe
 - Effets secondaires
 - Ressentis
 - Visibles / Invisibles
 - Intensité
 - Durée

- ❖ Information / Education
 - Patient et entourage

Point de vue du médecin

- ❖ Risque de banalisation
- ❖ Responsabilité du prescripteur

- ❖ Organisation du suivi
 - Surveiller sans voir (cf Hospitalisation / HDJ)
- ❖ Relais
 - Patient et entourage
 - Médecin traitant
 - Réseaux
 - HAD

Point de vue du médecin (2)

- ❖ Ne pas manquer une complication grave, souvent rare
 - Quand alerter
 - Comment alerter
 - Qui alerter

- ❖ Coût du suivi non valorisé
 - Exemple Coordination Soins Externes

Traitements oraux et soins de support

- ❖ Discordance
 - Analyse médecin
 - Vécu patient
- ❖ Effets secondaires « bénins »
 - Effet prolongé / répété : ex bilan sanguin
 - Effet visible: ex effets cutanés
- ❖ L'observance repose sur ces effets « bénins » plus que sur les complications graves
- ❖ Les soins de support sont un enjeu majeur

Un enjeu de santé publique

- ❖ Coût apparent moindre
- ❖ Mais coût induit réel
 - Financier
 - Humain

- ❖ Traitement mal suivi
 - Moindre bénéfice pour le patient
 - Dépenses pour la collectivité

Conclusion: des défis multiples

- ❖ Information des patients
- ❖ Participation
- ❖ Organisation

- ❖ Sécurité
- ❖ Efficacité

- ❖ Observance



www.afsos.org